



Amy泳池服务团队
amyservice.ca



联系电话: 5146048126(Amy)

官 健

Amy泳池服务团队药剂师, 主要负责水质平衡及泳池使用培训. 曾供职西人泳池服务公司, 现场经验丰富. 精通泳池系统相关设备的维修维护以及水质平衡处理.

团队简介

Amy泳池服务团队由前Trévi业务经理Amy Shi于2019年秋组建, 主要从事公共及私人泳池的修建与维护保养业务, 包括修建泳池, 更换泳池liner, 安装和维修泳池设备, 泳池保养, 调节水质等. 曾多次帮助客户处理政府勒令整改的棘手问题, 受到客户的一致好评.

冬季关池及日常维护

主讲人: 官 健

Amy泳池服务团队药剂师, 负责泳池系统相关设备的维修维护以及水质平衡处理.

提纲

- 冬季关池步骤及注意事项
- 泳池循环系统工作原理
- Pump入水控制
- 水流控制阀门
- Sand Filter结构及基础操作
- 泳池的日常养护



为什么冬季需要关池

- 防止泳池设备冻坏
- 冬天不游泳, 也没必要维护

何时关池

16-18°C




如何关池







关池水位


- 如果有泳池float cover, 水位需要在skimmer下6寸左右(15cm)的位置
- 否则水位刚低于回水口即可(不能排空, 甚至不能低于回水口很多)








将水排出循环系统









Chemicals





泳池循环系统工作原理









Pump 入水控制











单独开skimmer或main drain





COMMON SKIMMER PLUMBING



EQUALIZER LINE SKIMMER PLUMBING












水流控制阀门

2-Way Valve









3-Way Valve






SKIMMER ONLY













Functions : 6-Way Multiport Valve




Filter	Backwash	Rinse	Waste	Recirculate	Closed
Normal Filtration	Cleaning Filter by reversing the flow	Used after backwash to flush dirt from valve	By-passes filter, used for vacuuming to waste outlet or lowering water	By-passes filter for circulating water to pool	Shuts off all flow to filter or pool








Sand Filter




如何调节Return Jets方向

根据目的选择调节方案

Downward Return Jet Placement




Upward Return Jet Placement



如何保持最佳水位

根据目的选择调节方案

Why Your Pool's Water Level Matters





如何排出
Vacuum hose
中的空气

Q&A

- 不能用backwash模式吸底, 会损坏filter
- 不能把泳池水全放掉
- Multiport有时候漏水, 注意排水管
- Skimmer其中一个孔没拧紧, 导致漏水
- Backwash后一定Rinse